VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM **GEBIET DES PATENTWESENS**

Absender: MIT DER INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN PRÜFUNG BEAUFTRAGTE BEHÖRDE

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.

An: SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT Postfach 22 16 34 MITTEILUNG ÜBER DIE ÜBERSENDUNG CT IPS AM Mch P 80506 München DES INTERNATIONALEN VORLÄUFIGEN ALLEMAGNE BERICHTS ZUR PATENTIERBARKEIT APR 1 1 2006 (Regel 71.1 PCT) rec. 77:05.06 IΡ Absendedatum time limit (TagMonat/Jahr) 10.04.2006 Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts **WICHTIGE MITTEILUNG** 2003P18668WO Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr) Internationales Aktenzeichen Internationales Anmeldedatum (TagMonatUahr) PCT/EP2004/053555 17.12.2004 27.01.2004

Anmelder

- 1. Dem Anmelder wird mitgeteilt, daß ihm die mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde hiermit den zu der internationalen Anmeldung erstellten internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit, gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen, übermittelt.
- 2. Eine Kopie des Berichts wird gegebenenfalls mit den dazugehörigen Anlagen dem Internationalen Büro zur Weiterleitung an alle ausgewählten Ämter übermittelt.
- 3. Auf Wunsch eines ausgewählten Amts wird das Internationale Büro eine Übersetzung des Berichts (jedoch nicht der Anlagen) ins Englische anfertigen und diesem Amt übermitteln.

4. ERINNERUNG

Zum Eintritt in die nationale Phase hat der Anmelder vor jedem ausgewählten Amt innerhalb von 30 Monaten ab dem Prioritätsdatum (oder in manchen Ämtern noch später) bestimmte Handlungen (Einreichung von Übersetzungen und Entrichtung nationaler Gebühren) vorzunehmen (Artikel 39 (1)) (siehe auch die durch das Internationale Büro im Formblatt PCT/IB/301 übermittelte Information).

Ist einem ausgewählten Amt eine Übersetzung der internationalen Anmeldung zu übermitteln, so muß diese Übersetzung auch Übersetzungen aller Anlagen zum internationalen vorläufigen Bericht zur Patentierbarkeit enthalten. Es ist Aufgabe des Anmelders, solche Übersetzungen anzufertigen und den betroffenen ausgewählten Ämtern direkt zuzuleiten.

Weitere Einzelheiten zu den maßgebenden Fristen und Erfordernissen der ausgewählten Ämter sind Band II des PCT-Leitfadens für Anmelder zu entnehmen.

Der Anmelder wird auf Artikel 33(5) hingewiesen, in welchem erklärt wird, daß die Kriterien für Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit, die im Artikel 33(2) bis (4) beschrieben werden, nur für die internationale vorläufige Prüfung Bedeutung haben, und daß "jeder Vertragsstaat (...) für die Entscheidung über die Patentfähigkeit der beanspruchten Erfindung in diesem Staat zusätzliche oder abweichende Merkmale aufstellen" kann (siehe auch Artikel 27(5)). Solche zusätzlichen Merkmale können z.B. Ausnahmen von der Patentierbarkeit, Erfordernisse für die Offenbarung der Erfindung sowie Klarheit und Stützung der Ansprüche betreffen.

Name und Postanschrift der mit der internationalen Prüfung beauftragten Behörde

Bevollmächtigter Bediensteter

Europäisches Patentamt D-80298 München Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465

Tel. +49 89 2399-2395

Müller, K-B



VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

(Kapitel II des Vertrags über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens)

	·					
Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 2003P18668WO	WEITERES VORG	EITERES VORGEHEN siehe Formblatt PCT/IPEA/416				
Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053555	Internationales Anmelde 17.12.2004	datum (Tag/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (TagMonatUahr) 27.01.2004			
·	Internationale Patentklassifikation (IPC) oder nationale Klassifikation und IPC					
INV. H03M7/30 G05B23/02 H03M1	INV. H03M7/30 G05B23/02 H03M1/12					
Anmelder						
SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al.						
Bei diesem Bericht handelt es sich um den internationalen vorläufigen Prüfungsbericht, der von der mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragten Behörde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder gemäß Artikel 36 übermittelt wird.						
2. Dieser BERICHT umfaßt insgesa	2. Dieser BERICHT umfaßt insgesamt 6 Blätter einschließlich dieses Deckblatts.					
3. Außerdem liegen dem Bericht AN						
	—					
Blätter mit der Beschr	eibung, Ansprüchen und bder Blätter mit Berichtic	d/oder Zeichnungen, die aungen, denen die Behö	geändert wurden und diesem Bericht orde zugestimmt hat (siehe Regel			
70.16 und Abschnitt 6	07 der Verwaltungsvors	chriften).	(construction (construction)			
Gründen nach Auffas	☐ Blätter, die frühere Blätter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1, Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen Gründen nach Auffassung der Behörde eine Änderung enthalten, die über den Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung hinausgeht.					
b. (nur an das Internationale	Büro gesandt) insgesar	nt (bitte Art und Anzahl	der/des elektronischen Datenträger(s)			
angeben), der/die ein Sequenzprotokoll und/oder die dazugehörigen Tabellen enthät/enthalten, nur in elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der Verwaltungsvorschriften).						
4. Dieser Bericht enthält Angaben z	u folgenden Punkten:					
☐ Feld Nr. I Grundlage des	Berichts					
☐ Feld Nr. II Prioritāt			·			
☐ Feld Nr. III Keine Erstellun Anwendbarkeit	Keine Erstellung eines Gutachtens über Neuheit, erfinderische Tätigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit					
☐ Feld Nr. IV Mangelnde Ein	heitlichkeit der Erfindung	9				
	Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung					
_	eführte Unterlagen		3			
☐ Feld Nr. VII Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung						
☐ Feld Nr. VIII Bestimmte Ben	•	ū				
			diocon Poriohto			
Datum der Einreichung des Antrags		Datum der Fertigstellung	dieses delicitis			
23.11.2005		10.04.2006				
Name und Postanschrift der mit der internationalen vorläufigen		Bevollmächtigter Bediens	steter			
Prüfung beauftragten Behörde			John M. E.			
Europäisches Patentamt D-80298 München T-80298 AUROPPA T-80298		Winkler, G				
Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d Fax: +49 89 2399 - 4465		Tel. +49 89 2399-8184				
I .		ı	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053555

	Feld Nr. I	Grundlage des Berichts		
1.		n der Sprache beruht der Bericht auf der internationalen Anmeldung in der Sprache, in d wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist.	er sie	
	bei dei	ericht beruht auf einer Übersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache, r es sich um die Sprache der Übersetzung handelt, die für folgenden Zweck eingereicht	worden ist:	
	□ Ver	ernationale Recherche (nach Regeln 12.3 und 23.1 b)) röffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4) ernationale vorläufige Prüfung (nach Regeln 55.2 und/oder 55.3)		
2.	Anmeldean	n der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf <i>(Ersatzblätter,</i> mt auf eine Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses ich eingereicht" und sind ihm nicht beigefügt):		
	Beschreibu	ung, Seiten		
	1-14	in der ursprünglich eingereichten Fassung		
	Ansprüche,	, Nr.		
	1-7	eingegangen am 22.03.2006 mit Telefax		
Zeichnungen, Blätter				
	1/1	in der ursprünglich eingereichten Fassung	•	
	□ einem Sequenzpr	Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehörigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffe otokoll	end das	
3.		ınd der Änderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen:		
		schreibung: Seite sprüche: Nr. 8-12		
	☐ Zei	chnungen: Blatt/Abb.		
		quenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : vaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
4.	aufgelistete	Bericht ist ohne Berücksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefügten und nac en Änderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Gründen r g der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich eingereichten Fassung h 2 c)).	nach	
		schreibung: Seite sprüche: Nr.		
	☐ Zei	chnungen: Blatt/Abb.		
	□ sed □ etw	quenzprotokoll <i>(genaue Angaben)</i> : vaige zum Sequenzprotokoll gehörende Tabellen <i>(genaue Angaben)</i> :		
		Punkt 4 zutrifft, können einige oder alle dieser Blätter mit der " versehen werden.	Bemerkung	

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER BERICHT ÜBER DIE PATENTIERBARKEIT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP2004/053555

Feld Nr. V Begründete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-7

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (IS)

Ja: Ansprüche 1-7

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (IA)

Ja: Ansprüche: 1-7

Nein: Ansprüche:

2. Unterlagen und Erklärungen (Regel 70.7):

siehe Beiblatt

Zu Punkt V

Begründete Feststellung hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:

D3: US 6 177 898 B1

D5: US2003/200022 A1

D7: Syiner N. et al.: " A level crossing sampling scheme for A/D conversion"; IEEE Transactions on Circuits ans Systems II: Analgo and Digital Signal Processing, Bd. 43, Nr. 4, Seiten 335-339

- Das Dokument D3 wird als nächstliegender Stand der Technik gegenüber dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 angesehen. Es offenbart (die Verweise in Klammern beziehen sich auf dieses Dokument):
- a einen Analog-Digital-Wandler, der die angelegten Signale komprimiert speichert (siehe Abbildung 1, Abstrakt).
- b Das Verfahren von D3 untersucht das Signal daraufhin, ob das Signal seit seiner letzten Speicherung ein weiteres Amplitudenband verlassen hat, wobei eine Speicherung des Prozesssignals erst nach dem Verlassen des weiteren Amplitudenbands vorgenommen wird (siehe Spalte 5, Zeilen 25-25, Spalte 6, Zeilen 24-50).
- Das Verfahren untersucht weiterhin wie lange der Zeitpunkt seit der letzten Speicherung zurückliegt, wobei eine Speicherung des Signals vorgenommen wird, wenn der Zeitpunkt der letzten Speicherung länger als ein vorgegebenes Zeitintervall zurückliegt (siehe Spalte 8, Zeilen 19-25), dabei erfaßt das Komprimierungsverfahren die Prozesssignale in festlegbaren Zeitabständen.
- 1.1 Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 unterscheidet sich daher von D3 dadurch, dass das Verfahren zur Speicherung von Prozesssignalen einer technischen Anlage

PCT/EP2004/053555

angewendet wird, wobei in Abhängigkeit von einem aktuellen Betriebszustand der technischen Anlage ein dem aktuellen Betriebszustand angepaßtes Komprimierungsverfahren für eine Menge von Prozesssignalen verwendet wird und die Größe des weiteren Amplitudenbandes abhängig vom aktuellen Betriebszustand der Anlage gewählt wird und wobei die Prozesssignale zunächst in einem Vorlaufpuffer gespeichert werden und erst danach mittels des dem aktuellen Betriebszustand angepaßten Komprimierungsverfahren bearbeitet und als komprimierte Prozesssignalmenge gespeichert werden, wobei, der aktuelle Betriebszustand zu einem anderen Zeitpunkt korrespondiert als der Zeitpunkt der Speicherung der Prozesssignale im Vorlaufpuffer.

- 1.2 Der Gegenstand der Ansprüche 1 und 2 ist somit neu (Artikel 33(2) PCT).
- 1.3 Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden ein Anwendungsgebiet für das Verfahren von D3 auszuwählen, als auch eine Komprimierungsverfahren zu verwenden, dass die Historie des Prozesssignals mit einem angepaßten Verfahren komprimiert.
- 1.4 Die in Anspruch 1 und 2 der vorliegenden Anmeldung für diese Aufgabe vorgeschlagene Lösung beruht, wie im folgenden Punkt b erläutert auf einer erfinderischen Tätigkeit (Artikel 33(3) PCT):
- a Der Fachmann würde das Verfahren von D3 ohne erfinderisches Zutun in jedem Gebiet wo Datenerfassung erforderlich ist anwenden und somit auch bei der Speicherung von Prozesssignalen einer technischen Anlage. Somit gelangt der Fachmann zum Gegenstand der Ansprüche 1 und 2, da die folgenden Merkmale keine einschränkende Wirkung haben:
 - Anwendung eines dem aktuellen Betriebszustand angepaßten
 Komprimierungsverfahrens für eine Menge von Prozesssignalen in
 Abhängigkeit von einem aktuellen Betriebszustand der technischen Anlage.
 - Wahl der Größe des weiteren Amplitudenbandes in Abhängigkeit vom aktuellen Betriebszustand der Anlage.

PCT/EP2004/053555

Die Formulierungen dieser Merkmale beinhaltet sowohl die Verwendung eines einheitliche Amplitudenbands für alle Betriebszustände als auch die Verwendung eine einheitliche Komprimierungsverfahren für alle Betriebszustände wie es auch durch D3 erfolgt.

- Der Fachmann wüßte jedoch nicht wie er D3 adaptieren sollte um eine Komprimierungsverfahren zu verwenden, dass die Geschichte des Prozesssignals mit einem angepaßten Verfahren zu komprimieren. Auch wenn dem Fachmann D5 (siehe Abschnitte 96-97 and 100 105) bekannt ist würde er D5 nicht berücksichtigen, da es sich um die Speicherung eines digitalen Signal handelt, was in D3 nicht zutrifft.
- 2 Die Ansprüche 3-7 sind von den Ansprüchen 1 und 2 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.

CT IP



+49 9131 732 EP 04 804 90

17

IAP6 Rec'd PCT/PTO 25 JUL 2006

PCT/EP2004/053555

Patentansprüche

- 1. Verfahren zur Speicherung von Prozesssignalen (5) einer technischen Anlage, bei dem abhängig von einem aktuellen Betriebszustand (I,II) der technischen Anlage ein dem aktuellen Betriebszustand (I,II) angepasstes Komprimierungsverfahren auf die Menge der Prozesssignale (5) angewendet und eine dabei ermittelte komprimierte Prozesssignalmenge (25) gespeichert wird,
- dadurch gekennzeichnet, dass das Komprimierungsverfahren eine Untersuchung mindestens eines der Prozesssignale (5) daraufhin umfasst, ob das Prozesssignal (5) seit seiner letzten
- Speicherung innerhalb eines Amplitudenbandes (20) verblieben ist und wie lange der Zeitpunkt seiner letzten Speicherung
- zurück liegt, wobei eine Speicherung des Prozesssignals (5) vorgenommen wird, wenn der Zeitpunkt seiner letzten Speicherung länger als ein vorgegebenes Zeitintervall zurück liegt, und die Größe des Amplitudenbandes (20) abhängig vom aktuellen Betriebszustand (I,II) der Anlage gewählt wird, wobei das
- 20 Komprimierungsverfahren eine Erfassung der Prozesssignale in festlegbaren Zeitabständen (10,15) umfasst und wobei die Prozesssignale (5) zunächst in einem Vorlaufpuffer gespeichert werden und erst danach mittels des dem aktuellen Betriebszustands (I,II) angepassten Komprimierungsverfahrens bearbeitet
-)25 und als komprimierte Prozesssignalmenge (25) gespeichert werden, wobei der aktuelle Betriebszustand (I,II) zu einem anderen Zeitpunkt korrespondiert als der Zeitpunkt der Speicherung der Prozesssignale (5) im Vorlaufpuffer.
- 2. Verfahren zur Speicherung von Prozesssignalen (5) einer technischen Anlage, insbesondere nach Anspruch 1, bei dem abhängig von einem aktuellen Betriebszustand (I,II) der technischen Anlage ein dem aktuellen Betriebszustand (I,II) angepasstes Komprimierungsverfahren auf die Menge der Prozesssig-
- nale (5) angewendet und eine dabei ermittelte komprimierte Prozesssignalmenge (25) gespeichert wird, dadurch gekennzeichnet, dass das Komprimierungsverfahren eine Untersuchung mindestens eines der Prozesssignale (5) darauf-



18

PCT/EP2004/053555

hin umfasst, ob das Prozesssignal (5) seit seiner letzten
Speicherung ein weiteres Amplitudenband (201) verlassen hat,
wobei eine Speicherung des Prozesssignals (5) erst nach dem
Verlassen des weiteren Amplitudenbands (201) vorgenommen
swird, und die Größe des weiteren Amplitudenbandes (201) abhängig vom aktuellen Betriebszustand (I,II) der Anlage gewählt wird und wobei die Prozesssignale (5) zunächst in einem
Vorlaufpuffer gespeichert werden und erst danach mittels des
dem aktuellen Betriebszustands (I,II) angepassten Komprimierungsverfahrens bearbeitet und als komprimierte Prozessignalmenge (25) gespeichert werden, wobei der aktuelle Betriebszustand (I,II) zu einem anderen Zeitpunkt korrespondiert als der Zeitpunkt der Speicherung der Prozesssignale
(5) im Vorlaufpuffer.

15

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesssignale gleichzeitig erfasst werden, sodass die Menge der Prozesssignale zu einem bestimmten Zeitpunkt korrespondiert.

20

4. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass sich der Betriebszustand (I.II) der Anlage während ihres Betriebs ändert und mindestens zwei unterschiedliche Komprimierungsverfahren angewendet werden.

)25

5. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Größe der Zeitabstände (10,15) abhängig vom aktuellen Betriebszustand (I,II) der Anlage gewählt wird.

30

6. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass Prozesssignale (5), deren aktuelle Werte in einer Umgebung eines Nullpunkts liegen, mit dem Wert Null gespeichert werden.

35

7. Verfahren nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Prozesssignale (5) bezüglich einer Verletzung eines Grenzwerts überwacht werden.